

NOVA

NEW
LIGHTING
SOLUTIONS



**INFRANGERE GLI SCHEMI.
NUOVAMENTE.**
BREAKING THE MOULD.
AGAIN.



DÉCO ALL AROUND COVERINGS

Déco da anni continua a spostare i confini del mercato dei rivestimenti, modificandone i trend di consumo. Investendo ogni giorno nello sviluppo di nuove tecnologie per continuare a proporre soluzioni e materiali innovativi, a più riprese Déco è stata in grado di creare nuovi bisogni, ridefinendo il concetto stesso di contemporary living.

Déco has continued to shift the boundaries of the coverings market for years, changing consumer trends. By investing every day in the development of new technologies to continue offering materials and innovative solutions, time and again Déco has been able to create new needs, redefining the very concept of contemporary living.

NOVA IL FUTURO DELL'ILLUMINAZIONE INTEGRATA

Non più solo un elemento funzionale, la luce si trasforma da strumento ad opportunità: interpretata come possibilità creativa, la luce diventa occasione per caratterizzare in modo unico e originale gli ambienti attraverso soluzioni di design versatili e totalmente originali. È in questo contesto che Déco propone la nuova linea di illuminazione integrata "Nova": una selezione di strisce Led progettate per inserirsi perfettamente all'interno delle scanalature dei rivestimenti Twix e Moove, nobilitando qualsiasi spazio con composizioni di luce originali e uniche.

THE FUTURE OF INTEGRATED LIGHTING

No longer simply a functional element, light has been transformed from an instrument to an opportunity; interpreted as a possible source of creativity, light has become a means to characterise environments in a unique and original manner through versatile and original design solutions. It is in this context that Déco proposes Nova, the new line of integrated lighting. A section of LED strips designed to fit perfectly into the grooves of the Twix and Moove covering systems, enhancing any space with original and unique lighting compositions.





Elevando il modo di concepire e progettare i rivestimenti, Nova combina eleganza e versatilità per completare il potenziale estetico dei rivestimenti Twix e Moove con nuove ed esclusive possibilità di personalizzazione. Sia che si preferisca la continuità indoor/outdoor di Twix o la personalizzazione della collezione Moove, i Led della linea Nova sono l'accessorio essenziale per elevare qualsiasi progetto di interior design, dal più classico al più contemporaneo.

Raising the way of conceiving and designing coverings to a new level, Nova combines elegance, versatility and energy efficiency to complete the aesthetic potential of the Twix and Moove covering systems with new and exclusive possibilities for personalisation. Whether you choose the continuity between indoors and outdoors offered by Twix, or the personalisation of the Moove collection, the Nova line LED lighting is an essential accessory for enhancing any interior design project, from the most classic to the most contemporary.





DETTAGLI DI LUCE DETAILS OF LIGHT

I Led Nova si fondono perfettamente con i rivestimenti Twix e Moove, inserendosi con precisione tra un listello e l'altro. Nessun cavo visibile, nessuna installazione invasiva: la componente elettrica del Led rimane sempre nascosta nell'intercapedine creata tra parete e rivestimento, mantenendo un design pulito e impeccabile.

The Nova LED lighting blends perfectly with the Twix and Moove covering systems, fitting in precisely between one slat and the next. No visible wiring, no invasive installation; the electrical components for the LEDs remain hidden in the space created between the wall and the covering, maintaining a clean and impeccable design.



LUNGHEZZE PERSONALIZZABILI PER LA MASSIMA CREATIVITÀ CUSTOMISABLE LENGTHS FOR MAXIMUM CREATIVITY

Una delle caratteristiche più straordinarie di Nova è la possibilità di personalizzare la lunghezza delle strisce Led da un minimo di 10 centimetri a un massimo di 20 metri, così da creare composizioni di luce originali e uniche, adatte a qualsiasi spazio e progetto.

One of the most extraordinary characteristics of Nova is the possibility of customising the length of the LED strips from a minimum of 10 centimetres to a maximum of 20 metres, thus creating light compositions that are original and unique, suited to any space or design.





EFFICIENZA ENERGETICA E DURATA ECCEZIONALE ENERGY EFFICIENCY AND EXCEPTIONAL DURABILITY

Altamente performanti da un punto di vista energetico, Nova è una scelta ecologicamente responsabile: di basso consumo e con una durata maggiore rispetto alle lampade tradizionali, i Led by Déco contribuiscono a rendere la casa più efficiente e sostenibile.

Offering high energy efficiency, Nova is an ecologically responsible choice; low consumption and longer lasting than traditional lighting, the LEDs in the Déco solutions help to render the home more efficient and sustainable.



NOVA IS UNIQUE

- **DIMMERABILI SU RICHIESTA**
DIMMING AVAILABLE ON REQUEST

Per creare l'atmosfera perfetta la luce può essere regolata tramite app, telecomando, interruttore e assistenti vocali Google Home e Alexa.

To create the perfect atmosphere, the light can be adjusted via app, remote control, switch or either Google Home or Alexa voice assistants.

- **LUNGHEZZA PERSONALIZZABILE**
CUSTOMISABLE LENGTH

Con la possibilità di estendersi da 10 cm fino a 20 metri, Nova illumina ogni spazio e permette di realizzare composizioni di luce uniche.

With the possibility of lengths of between 10 cm and 20 metres, Nova illuminates any space and allows for the creation of unique lighting compositions.

- **FLESSIBILITÀ E FACILITÀ DI INSTALLAZIONE**
FLEXIBLE AND EASY TO INSTALL

Adatti sia per ambienti interni che esterni, i Led Nova si applicano con facilità usando solo poche gocce di silicone.

Suitable for both internal and external settings, Nova LEDs are easy to install, with just a few drops of silicone.

- **CONSUMO ENERGETICO OTTIMIZZATO**
OPTIMISED ENERGY CONSUMPTION

Disponibili nella versione da 8, 12 e 16W, i Led Nova offrono una luce intensa senza sprechi.

Available in 8, 12 and 16 w/m versions, Nova LEDs offer intense light without waste.

- **VERSATILITÀ DECORATIVA E FUNZIONALE**
DECORATIVE AND FUNCTIONAL VERSATILITY

Soddisfacendo requisiti sia funzionali che decorativi, Nova si adatta a qualsiasi progetto illuminotecnico sia indoor che outdoor.

Satisfying both functional and decorative requirements, Nova adapts to any indoor or outdoor lighting project.



NOVA TWIX


UNA LUCE NESSUN LIMITE

Disponibili per i formati Twix Classic, XL e Barcode della collezione Ultrashield e Twix Classic e XL della collezione Firewall, i Led della linea Nova Twix possono essere installati in interni e in esterni scegliendo tra tre colorazioni (calda, neutra e fredda) in tre diverse potenze (8W, 12W e 16W), la gamma cromatica RGB o la soluzione Bianco Dinamico. Tutte le strisce Led possono poi essere modulate di intensità predisponendo un apparecchio regolatore di luce, detto Dimmer.

ONE LIGHT, NO LIMITS

Available for Twix Classic, XL and Barcode formats from the Ultrashield collection and Twix Classic and XL formats from the Firewall Collection, the Nova Twix line of LEDs can be installed internally or externally, choosing from three colour temperatures (warm, neutral and cold) and three power levels (8W, 12W and 16W), the RGB colour range or the Dynamic White solution. All the LED strips can be modulated in intensity via a dedicated dimmer.





BIANCO DINAMICO E COLORI INFINITI DYNAMIC WHITE AND INFINITE COLOURS

La collezione Nova si completa offrendo soluzioni di illuminazione totalmente personalizzabili sia nel colore che nella temperatura della luce. Con i Led RGB della linea Nova Twix gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di colori per adattare l'ambiente alle proprie preferenze o per creare atmosfere diverse a seconda delle occasioni o dei momenti della giornata. Allo stesso modo, il Led Bianco Dinamico offre la possibilità di regolare a piacimento la temperatura della luce tra calda, neutra e fredda.

The Nova collection offers fully customisable lighting solutions in terms of both colour and temperature of light. With the RGB LEDs from the Nova line, users can choose from a vast range of colours to adapt the environment as they prefer, or to create different atmospheres according to the occasion or the time of day. In the same manner, the Dynamic White LEDs offer the possibility of adjusting light temperature between warm, neutral and cold as preferred.





INTENSITÀ DELLA LUCE MODULABILE ADJUSTABLE LIGHT INTENSITY

Predisponendo l'installazione di un apparecchio regolatore della potenza della luce, detto Dimmer, è possibile creare sempre l'atmosfera giusta modulando in modo semplice e immediato l'intensità dei Led tramite app, telecomando, interruttore e assistenti vocali Google Home e Alexa.

By installing an innovative dimmer device, it is possible to always create the right atmosphere, using an app, remote control, switch or Google Home or Alexa voice assistant to simply and immediately adjust light intensity.


NOVA TWIX*



DIMENSIONI / DIMENSIONS

10mm x 18mm x lunghezza a scelta da 0,1m a 20m
 10mm x 18mm x a length of between 0,1m and 20m

LED Flessibile:
 raggio max di curvatura 15cm
 Flexible LED:
 maximum curvature radius of 15cm



*Solo per i profili Twix Classic, XL e Barcode della linea Ultrashield e per i profili Twix Classic e XL della linea Firewall.

*Only for Twix Classic, XL and Barcode profiles of Ultrashield collection and Twix Classic and XL profiles of Firewall collection.

POTENZE E COLORI / POWER LEVELS AND COLOURS

Colore Colour	Luce calda Warm light 3000 K	Luce bianca White light 4000 K	Luce fredda Cold light 6000 K	RGB*	Bianco dinamico* Dynamic White*
Potenza Power	8 W/ml 12 W/ml 16 W/ml	8 W/ml 12 W/ml 16 W/ml	8 W/ml 12 W/ml 16 W/ml	14,4 W/ml	16 W/ml
Dimmer					

* Forniti con centraline e telecomando per la regolazione.
 * Supplied with control units and remote control for adjustment.



NOVA MOOVE


LA NUOVA LUCE DEI RIVESTIMENTI

Con Nova il carattere iper-personalizzabile di Moove Urban e Moove Zen è portato all'estremo: pensate per inserirsi perfettamente tra un listello e l'altro dei profili Moove, le strisce Led Nova si fondono con eleganza al rivestimento rendendolo un elemento di design capace di dare vita a qualsiasi visione creativa.

THE NEW LIGHT FOR COVERING SYSTEMS

With Nova, the possibilities for personalisation offered by the Moove Urban and Moove Zen collections are taken to extremes: designed to integrate perfectly between one slat and another of the Moove profiles, the Nova LED strips blend elegantly with the coverings, making them design elements capable of giving life to any creative vision.





ILLUMINAZIONE E COMFORT ACUSTICO LIGHTING AND ACOUSTIC COMFORT

NEW

Le strisce LED Nova Moove Zen ridefiniscono l'equilibrio tra illuminazione e comfort acustico. Rivestiti da una guaina nera, i LED si inseriscono tra i listelli e si fondono armoniosamente con il fondale scuro dei pannelli, preservando l'eleganza discreta dei rivestimenti fonoassorbenti Moove Zen.

The Nova Moove Zen LED strips redefine the balance between lighting and acoustic comfort. Coated with a black sheath, the LEDs are placed between the slats and blend harmoniously with the dark backdrop of the panels, maintaining the understated elegance of the Moove Zen sound-absorbing coverings.






TRE TONALITÀ DI BIANCO THREE SHADES OF WHITE

Nova offre una gamma di tre diverse tonalità di luce: calda, neutra e fredda. Questa varietà di opzioni consente di personalizzare e realizzare il sistema di illuminazione ottimale in qualsiasi contesto. Dove la luce calda è perfetta per creare un'atmosfera accogliente e intima, la luce neutra è ideale per ambienti di lavoro, mentre la luce fredda sa conferire un tocco di modernità e freschezza agli ambienti.

Nova offers a range of three different light temperatures: warm, neutral and cold. This variety of options allows for the personalisation and creation of lighting systems that are ideal for any setting. While warm light is perfect for creating a cosy and intimate atmosphere, neutral light is ideal for working environments, and cold light lends a modern and fresh touch to the ambience.



CONTROLLO REMOTO DELL'INTENSITÀ REMOTE INTENSITY CONTROL

Anche per l'illuminazione integrata di Moove, l'installazione di un Dimmer offre la possibilità di regolare l'intensità della luce con telecomando o da remoto tramite app, interruttore, assistenti vocali, domotica e impianti connessi.

By installing a dimmer, it is also possible to adjust light intensity via remote control or via app, switch, voice assistant, home automation or connected systems for Moove integrated lighting.





KIT DI ACCESSORI ACCESSORY KIT

Led, trasformatori, dimmer e centraline: Déco fornisce ai professionisti tutti gli strumenti necessari per realizzare un impeccabile sistema di rivestimento con luce integrata e soddisfare le esigenze della committenza.

LEDs, transformers, dimmers and control units: Déco supplies professionals with all the tools needed to create a perfect covering system with integrated lighting, satisfying the demands of the client.



NOVA


MOOVE.URBAN - TOWER



DIMENSIONI / DIMENSIONS

10mm x 8mm x lunghezza a scelta da 0,1m a 5m
 10mm x 8mm x a length of between 0,1m and 5m

LED Flessibile:
 raggio max di curvatura 15cm
 Flexible LED:
 maximum curvature radius of 15cm



POTENZE E COLORI / POWER LEVELS AND COLOURS

16 W/mt

3000 K
 Luce calda
 Warm light

4000 K
 Luce neutra
 White light

6000 K
 Luce fredda
 Cold light

Dimmer



NOVA


MOOVE.ZEN - OLIMPO



DIMENSIONI / DIMENSIONS

15mm x 7,2mm x lunghezza fino a 6m*
15mm x 7,2mm x length up to 6m*

LED Rigido:
Rigid LED:



* Lunghezze personalizzabili con strip led su misura e canaline con tagli giuntabili ogni 2m.

* Lengths can be customised with customised LED strips and conduits with splice cuts every 2m.

POTENZE E COLORI / POWER LEVELS AND COLOURS

12W/mt

3000 K
Luce calda
Warm light

4000 K
Luce neutra
White light

6000 K
Luce fredda
Cold light

Dimmer



NOVA


MOOVE.ZEN - ETNA



DIMENSIONI / DIMENSIONS

12mm x 12mm x lunghezza fino a 6m*
12mm x 12mm x length up to 6m*

LED Rigido:
Rigid LED:



* Lunghezze personalizzabili con strip led su misura e canaline con tagli giuntabili ogni 2m.

* Lengths can be customised with customised LED strips and conduits with splice cuts every 2m.

POTENZE E COLORI / POWER LEVELS AND COLOURS

12W/mt

3000 K
Luce calda
Warm light

4000 K
Luce neutra
White light


6000 K
Luce fredda
Cold light

Dimmer



NOVA


MOOVE.ZEN - KAPPA



DIMENSIONI / DIMENSIONS

17,8mm x 10,8mm x lunghezza fino a 6m*
17,8mm x 10,8mm x length up to 6m*

LED Rigido:
Rigid LED:



- * Lunghezze personalizzabili con strip led su misura e canaline con tagli giuntabili ogni 2m.
- * Lengths can be customised with customised LED strips and conduits with splice cuts every 2m.

POTENZE E COLORI / POWER LEVELS AND COLOURS


12W/mt

3000 K
Luce calda
Warm light

4000 K
Luce neutra
White light

6000 K
Luce fredda
Cold light

Dimmer





La potenza del trasformatore deve essere superiore del +15% rispetto alla potenza del led.
The power of the transformer must be +15% higher than the power of the led.



TRASFORMATORI PER ESTERNO
TRANSFORMERS FOR OUTDOOR

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (mm)	POTENZA POWER
 Trasformatore IP67 <i>IP67 Transformer</i>	218x30xh20mm	30w
 Trasformatore IP67 <i>IP67 Transformer</i>	208x72xh45mm	60w
 Trasformatore IP67 <i>IP67 Transformer</i>	240x72xh45mm	100w
 Trasformatore IP67 <i>IP67 Transformer</i>	240x72xh45mm	150w
 Trasformatore IP67 <i>IP67 Transformer</i>	230x120xh54mm	200 w
 Trasformatore IP67 per led da 48V <i>IP67 Transformer for 48V led</i>	180x50xh20mm	100 w
 Trasformatore IP67 per led da 48V <i>IP67 Transformer for 48V led</i>	240x72xh45mm	200 w
 Trasformatore IP67 per led da 48V <i>IP67 Transformer for 48V led</i>	185x120xh55mm	300 w






TRASFORMATORI PER INTERNO
TRANSFORMERS FOR INDOOR

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (mm)	POTENZA POWER
 Trasformatore IP20 <i>IP20 Transformer</i>	115,2x45xh30mm	24w
 Trasformatore IP20 <i>IP20 Transformer</i>	165x45xh30mm	50w

TRASFORMATORI PER INTERNO
TRANSFORMERS FOR INDOOR

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (mm)	POTENZA POWER
 Trasformatore IP20 <i>IP20 Transformer</i>	165x45xh30mm	80w
 Trasformatore IP20 <i>IP20 Transformer</i>	166x45xh30mm	100w

DIMMER E CENTRALINE
DIMMERS AND CONTROL UNITS

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	SPECIFICHE SPECIFICS
 Centralina CT580/BLE <i>CT580/BLE Control unit</i>	Può essere gestita con app e telecomando RE500 <i>Can be operated with RE500 app and remote control</i>
 Centralina DM500/BLE <i>DM500/BLE Control unit</i>	Può essere gestita con app e telecomando RE500 <i>Can be operated with RE500 app and remote control</i>
 RE500	Telecomando <i>Remote control</i>
 Telecomando + Dimmer CT200	Solo led RGB e solo con telecomando <i>RGB LED only and only with remote control</i>
 Telecomando + Dimmer DM200	Per led monocromatica e solo con telecomando <i>For monochrome LEDs and only with remote control</i>
 Telecomando + Dimmer CT900	Per led bianco dinamico e solo con telecomando <i>For dynamic white LEDs and only with remote control</i>

Nota: cablaggi e materiali elettrici non inclusi. Per esigenze particolari contattare l'ufficio tecnico di Déco.
Note: Wiring and electrical materials not included. For special requirements contact Déco's technical department

AREA TECNICA

TECHNICAL AREA

SCHEDE TECNICHE E ISTRUZIONI DI POSA
TECHNICAL FEATURES AND INSTALLATION GUIDELINES



ITA

www.decodecking.it/it/area-tecnica/
scannerizza il QR code.



ENG

www.decodecking.it/en/technical-area/
scan the QR code.

PROVA IL VISUALIZER E VISUALIZZA CASA TUA
TRY THE VISUALIZER AND VISUALIZE YOUR SPACE



ITA

www.decodecking.it/it/visualizer/
scannerizza il QR code.



ENG

www.decodecking.it/en/visualizer/
scan the QR code.



Déco S.p.A.

Via Provinciale 2763
24059 Urgnano (BG) Italia
T/F +39 035 526209
info@decodecking.it
www.decodecking.it

Credits

Graphic design - studioPANG
Printing - InteseGrafiche



